



MODR 20/2018

Warszawa, dnia 26.10.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urzędzeń kopiująco-drukujących dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 26.10.2018 r. wpłynęło zapytania do treści SIWZ.

Pytanie dotyczy określenia konkretnych pojemności materiałów eksploatacyjnych albo konkretnych nr katalogowych dla materiałów w postępowaniu. W postępowaniu określone są modele drukarek, do których mają być dostarczone materiały eksploatacyjne oraz jest podana informacja, w ocenie Pytającego, nieprecyzyjna "żeby wszystkie materiały eksploatacyjne były o maksymalnej pojemności oraz o wydajności nie mniejszej niż materiały oryginalne, zalecane przez producenta danego urządzenia kopiująco-drukującego, o maksymalnej pojemności." Pytający wnosi o precyzyjny i niebudzący wątpliwości opisu przedmiotu zamówienia.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie udziela następującej odpowiedzi na zapytanie:

W ocenie Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia jest jednoznaczny i precyzyjny, który nie powinien budzić żadnych wątpliwości u potencjalnych Wykonawców. Opis ten w żadnej mierze nie narusza postanowień zawartych w art. 29 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Zamawiający w SIWZ wskazał rodzaje urzędzeń kopiująco-drukujących, do których mają być dostarczone odpowiednie ilości materiałów eksploatacyjnych. Jednym z wymogów dotyczących tych materiałów jest ich wydajność i pojemność. Niezależnie czy jest to materiał eksploatacyjny oryginalny czy równoważny musi posiadać maksymalną pojemność i maksymalną wydajność, przy czym w przypadku materiału równoważnego musi on posiadać wydajność nie mniejszą niż materiał oryginalny, zalecany przez producenta danego urządzenia kopiująco-drukującego, o maksymalnej pojemności i wydajności.

Z-ca DYREKTORA
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Tomasz Skorupski